

### No. 1

## 血糊の洗浄 Cleaning of clotted blood

カラダキレイ  
エビデンス



指をけがして血糊附着。  
カラダキレイによる洗浄した。  
血糊を簡単に除去することができ  
創口の形が明らかになった。

There are clotted blood when  
injured in fingers.  
As cleaning by KARADAKIREI,  
clotted blood is easily removed.  
Shape of wound becomes clear.



### No. 2

カラダキレイ  
エビデンス

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
88	男性 Male	皮脂欠乏症 Asteatosis

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
下腿に肌荒れ Rough skin on lower thigh	1日1回 Once a day	14日 14 Days	レッグカバー Leg cover




### No. 3

カラダキレイ  
エビデンス

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
88	男性 Male	皮脂欠乏症 Asteatosis

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
下腿に肌荒れ Rough skin on lower thigh	1日1回 Once a day	14日 14 Days	レッグカバー Leg cover



### No. 4

カラダキレイ  
エビデンス

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
88	男性 Male	皮脂欠乏症 Asteatosis

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
下腿に肌荒れ Rough skin on back of the hand	1日1回 Once a day	7日 7 Days	使用なし。 カラダキレイのみ。 None. Only KARADAKIREI



### No. 5

カラダキレイ  
エビデンス

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
88	男性 Male	皮脂欠乏症 Asteatosis

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
下腿に肌荒れ Rough skin on back of the hand	1日1回 Once a day	7日 7 Days	使用なし。 カラダキレイのみ。 None. Only KARADAKIREI




### No. 6

カラダキレイ  
エビデンス

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
94	女性 Female	皮下出血と皮脂欠乏症 Subcutaneous bleeding, Asteatosis

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
左下腿に肌荒れ Rough skin on left lower thigh	1日1回 Once a day	7日 7 Days	レッグカバー Leg cover



**No. 7**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
89	女性 Female	皮脂欠乏性湿疹 Asteatotic eczema

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
右上腕に肌荒れ Rough skin on right upper arm	1日1回 Once a day	7日 7 Days	抗生物質・副腎皮質ホルモ ン配合剤の塗布を3 日間 Apply antibiotics and corticosteroid for 3 days.



初日  
First day

➔



7日後  
7 days later

**No. 8**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
79	女性 Female	皮脂欠乏性湿疹 Asteatotic eczema

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
両下腿前面に痒みを伴う 肌荒れ Rough skin on front part of both legs with itching	1日1回 Once a day	20日 20 Days	レッグカバー Leg cover



初日  
First day

➔



20日後  
20 days later

**No. 9**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
89	女性 Female	皮脂欠乏性湿疹 Asteatotic eczema

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
左下腿前面.掻痒を伴う 湿疹 Eczema on front part of left leg with itching	1日1回 Once a day	10日 10 Days	抗生物質・副腎皮質ホル モン配合剤の塗布を1 日間。レッグカバー Apply antibiotics and corticosteroid for 1 day. Leg cover.



初日  
First day

➔




10日後  
10 days later

**No. 10**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
89	女性 Female	皮脂欠乏性湿疹 Asteatotic eczema

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
右下腿前面に掻痒を伴 う湿疹 Eczema on front part of right leg with itching	1日1回 Once a day	10日 10 Days	抗生物質・副腎皮質ホル モン配合剤の塗布を1 日間 Apply antibiotics and corticosteroid for 1 day.



初日  
First day

➔



10日後  
10 days later

**No. 11**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
92	女性 Female	皮脂欠乏性湿疹 Asteatotic eczema

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
両側上腕に、ひっかき傷 を伴う肌荒れ Rough skin on both upper arms with scratch	1日1回 Once a day	9日 9 Days	抗生物質・副腎皮質ホル モン配合剤を塗布 Apply antibiotics and corticosteroid.



初日  
First day

➔



9日後  
9 days later

**No. 12**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
92	女性 Female	皮脂欠乏性湿疹 Asteatotic eczema

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
左下腿に痒みを伴う肌 荒れ Rough skin on left leg with itching	1日1回 Once a day	7日 7 Days	抗生物質・副腎皮質ホル モン配合剤の塗布3日 間。レッグカバー使用 Apply antibiotics and corticosteroid for 3 days. Leg cover.



初日  
First day

➔



7日後  
7 days later

**No. 13**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
90	女性 Female	皮脂欠乏性湿疹 Asteatotic eczema


カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
両下腿に痒みを伴う肌荒れ Rough skin on both legs with itching	1日1回 Once a day	15日 15 Days	抗ヒスタミン薬投与を2日間 Give antihistamine for 2 days.



初日  
First day

➔



15日後  
15 days later

**No. 14**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
84	男性 Male	老人性皮膚掻痒症 Senile cutaneous pruritus

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
胸背部に痒みを伴う肌荒れ Rough skin on breast with itching	1日1回 Once a day	9日 9 Days	外用抗ヒスタミン剤を塗布。同時に抗ヒスタミン薬を内服 Apply antihistamine for external and take antihistamine for internal.



初日  
First day

➔



9日後  
9 days later

**No. 15**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
84	男性 Male	老人性皮膚掻痒症 Senile cutaneous pruritus

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
右上腕後面に痒みを伴う肌荒れ Rough skin on right upper arm with itching	1日1回 Once a day	9日 9 Days	外用抗ヒスタミン剤を塗布。同時に抗ヒスタミン薬を内服 Apply antihistamine for external and take antihistamine for internal.



初日  
First day

➔



9日後  
9 days later

**No. 16**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
96	女性 Female	老人性皮膚掻痒症 Senile cutaneous pruritus

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
背部に痒みを伴う肌荒れ Rough skin on back with itching	1日1回 Once a day	7日 7 Days	外用抗ヒスタミン剤を塗布し、抗ヒスタミン薬を服用 Apply antihistamine for external and take antihistamine for internal.



初日  
First day

➔



7日後  
7 days later

**No. 17**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
90	女性 Female	老人性皮膚掻痒症 Senile cutaneous pruritus

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
背部に痒みを伴う肌荒れ Rough skin on back with itching	1日1回 Once a day	7日 7 Days	外用抗ヒスタミン剤を使用 Apply antihistamine for external.



初日  
First day

➔



7日後  
7 days later

**No. 18**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
89	女性 Female	頸部湿疹 Neck eczema

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
左首に肌荒れ Rough skin on left neck	1日1回 Once a day	3日 3 Days	抗生物質・副腎皮質ホルモン剤を3日間塗布。 Apply antibiotics and corticosteroid for 3 days.



初日  
First day

➔



3日後  
3 days later

**No. 19**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
92	女性 Female	腹部湿疹 Abdominal eczema

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
両側上腕、腹部。ひっかき傷を伴う肌荒れ。 Rough skin on both upper arms and abdomen with scratch.	1日1回 Once a day	9日 9 Days	抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤を塗布 Apply antibiotics and corticosteroid.



初日  
First day

➔



9日後  
9 days later

**No. 20**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
94	女性 Female	膿痂疹 Impetigo

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
左殿部の肌荒れ Rough skin on left buttock	1日1回 Once a day	8日 8 Days	抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤を3日間、その後抗生物質軟膏を塗布。 After applying antibiotics and corticosteroid for 3 days, apply antibiotic ointment.



初日  
First day

➔



8日後  
8 days later

**No. 21**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
92	女性 Female	化膿を伴う湿疹 Eczema with suppuration

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
左手背に痒みを伴う肌荒れ。ひっかき傷により、一部化膿。 Rough skin on back of the left hand. Festering by scratch.	1日1回 Once a day	24日 24 Days	抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤の塗布を3日間。 ハンドカバー Apply antibiotics and corticosteroid for 3 days. Hand cover.



初日  
First day

➔



15日後  
15 days later

➔



24日後  
24 days later

**No. 22**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
92	男性 Male	亀裂性湿疹 Rhagadiform eczema

カラダキレイ  
エビデンス

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
右耳介上部に亀裂を伴う肌荒れ Rough skin on left ear with crack.	1日1回 Once a day	7日 7 Days	副腎皮質ホルモン剤の塗布 Apply corticosteroid.



初日  
First day

➔



7日後  
7 days later

**No. 23**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
85	男性 Male	臍周囲炎 Periophalitis

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
臍まわりの肌荒れ。悪臭 Rough skin around the navel. Bad smell.	1日1回 Once a day	3日 3 Days	抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤の塗布 Apply antibiotics and corticosteroid.



初日  
First day

➔



3日後  
3 days later

**No. 24**

年齢 Age	性別 Sex	病名 Disease name
93	女性 Female	膿痂疹 Impetigo

症状 Symptom	使用回数 Usage count	使用日数 Days of use	薬・カバーなど Medicine, Cover etc...
右前腕に肌荒れ Rough skin on left upper arm	1日1回 Once a day	6日 6 Days	抗生物質の塗布と内服 After applying antibiotics for external and internal.



初日  
First day

➔



6日後  
6 days later